

吉賀町水道事業 経営指標一覧
 主な経営指標の一覧表。

備考	指標名	単位	評価基準	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
繰入基準	供給単価	円・銭/m ³	1 m ³ 当りの収益	145.57	153.71	151.32	147.92	153.57	150.45		
繰入基準	給水原価	円・銭/m ³	1 m ³ 当りの費用	260.33	280.47	268.60	248.67	259.72	249.11		
繰入基準	資本費	円・銭/m ³	1 m ³ 当りの資本費（施設を整備するのにかった費用）	168.22	176.68	170.22	156.91	158.43	144.30		
採択要件	水道料金（口径13mm10m ³ 1ヵ月）	円	その年の基準より上であること。	1,663	1,663	1,694	1,694	1,694	1,694		
採択要件	給水収益に占める企業債残高	%	その年の基準より上であること。	1,427	1,401	1,361	1,258	1,180	1,097		
採択要件	有収密度	%	その年の基準より上であること。	0.42	0.39	0.38	0.40	0.38	0.39		
決算書	有収率	%	高いほど効率的な運営が出来ている。	84.49	79.24	80.59	77.04	75.73	78.80		
決算書	経常収支比率	%	経営の健全性を示す。高いほど、健全な収支状況となる。100%が一つの目標	103.29	103.46	102.90	105.42	105.76	108.55		
決算書	料金回収率	%	料金水準の妥当性を示す。高いほど、適正に料金収入を確保できている状態。100%が一つの目標。	55.92	54.80	56.34	59.48	59.13	60.40		
決算書	有形固定資産減価償却率	%	率が高いほど、老朽化が進んだ状態となる。低いほど良い。	53.02	55.42	57.34	59.06	60.60	62.29		
決算書	管路経年化率	%	率が高いほど、管路の老朽化が進んだ状態となる。低いほど良い。	5.27	9.70	8.79	13.97	20.84	36.19		
決算書	管路更新率	%	率が高いほど、その年度に管路更新を多く行った状態。50年で全管路更新するなら2%が目標。	0.16	0.32	0.71	0.82	0.78	0.64		
経営戦略用	平均有収水量	ℓ	高いほど効率的な運営が出来ている。	0.32	0.29	0.30	0.32	0.32	0.32		
経営戦略用	施設利用率	%	高いほど施設を有効利用できている＝適切な投資が出来ている。	71.40	69.72	67.44	73.05	71.06	69.04		
構成比率1	固定資産構成比率	%	率は低い方が柔軟な経営が可能	95.55	93.54	91.89	89.67	88.90	87.33		
構成比率2	固定負債構成比率	%	率は低いほどよい	51.47	49.06	46.47	43.45	40.68	38.10		
構成比率3	自己資本構成比率	%	率が高いほど財政状態がよい	44.41	46.62	48.67	51.37	53.85	56.63		
財政比率4	固定比率	%	100%以下が望ましいとされている	215.14	200.66	188.79	174.57	165.09	154.22		
財政比率5	固定資産対長期資本比率	%	100%以下で低いことが望ましい	99.65	97.77	96.58	94.58	94.05	92.19		
財政比率6	流動比率	%	100%以上必要。2～300%あたりから安定。ある程度高い方がよい	108.24	149.40	166.96	199.08	202.77	240.04		
財政比率7	当座比率	%	100%以上かつ、高い方がよい	108.24	149.40	166.96	199.08	202.77	240.04		
回転率9	総資本回転率	%	高いほど営業活動が活発	0.0384	0.0378	0.0372	0.0384	0.0385	0.0388		
回転率10	自己資本回転率	%	高いほど営業活動が活発 ※自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益	0.0852	0.0830	0.0782	0.0768	0.0732	0.0703		
回転率11	固定資産回転率	%	高いほど施設が有効に稼働	0.0396	0.0399	0.0401	0.0423	0.0431	0.0441		
収益率12	総資本利益率	%	高いほど総合的な収益性が高い	0.2803	0.2952	0.2423	0.4442	0.4810	0.7189		
収益率14	総収支比率	%	100%以上で高いほどよい	101.38	105.12	105.23	105.55	105.76	108.55		
収益率15	営業収支比率	%	高いほど営業利益率がよい	50.40	49.49	49.15	51.36	50.03	49.68		
その他16	利子負担率	%	高金利の企業債を借入するほど高くなる	1.63	1.58	1.54	1.49	1.44	1.39		
その他17	企業債償還元金対減価償却費比率	%	低いほどよい	90.29	109.94	124.92	139.45	144.76	163.37		
その他18	給水収益中企業債償還元金	%	低いほどよい	83.31	102.06	114.38	121.80	124.80	131.85		
その他19	職員1人当たり営業収益比率	%	低いほどよい	12.07	13.16	13.80	12.88	13.13	13.13		